
The world's true measure of color

HunterLab

ColorFlex® EZ Coffee



medida

colore

tal y como lo

lo ve el ojo



Espectrofotómetro ColorFlex® EZ Coffee




La última incorporación a la familia de productos ColorFlex® EZ, el ColorFlex® EZ Coffee, está diseñado específicamente para satisfacer tus necesidades a la hora de medir el color del café molido tostado.
Cada ColorFlex® EZ Coffee cuenta con 60 años de experiencia en control de calidad del color y la innovación de HunterLab, la verdadera referencia mundial en medición del color.

El ColorFlex® EZ Coffee, de fácil manejo, está diseñado específicamente para medir con precisión el color del café tostado molido, incluidos los gránulos liofilizados y los cafés instantáneos en polvo. Esta precisión se consigue mediante el uso de una geometría óptica de 45º/0º, la única tecnología de medición que ha demostrado medir el color tal y como lo ve el ojo humano. El ColorFlex® EZ Coffee proporciona los datos de medición necesarios para garantizar una calidad de producción constante de un lote a otro.

Las escalas de color del café incluidas en el firmware son las siguientes:

- Índice de color del café de HunterLab (HCCI)
- Número SCAA
- Clasificación de tueste de la SCAA

El color del café se utiliza principalmente para evaluar el grado de tueste. Cada tueste presenta características de sabor diferentes para los mismos granos de café.



HunterLab ColorFlex®EZ Coffee facilita la determinación
el grado de tueste.









Novedades de esta versión:

Además de su capacidad especializada para medir el café, el ColorFlex®EZ Coffee también puede medir el color reflejado de una amplia gama de muestras distintas del café —líquidos, semisólidos, polvos y sólidos— utilizando los índices colorimétricos y espectrales estándar de Hunter L,a,b y CIE L*a*b*.

Cada instrumento ColorFlex® EZ Coffee está listo para comenzar a medir inmediatamente los valores de color del café e incluye:

- Instrumento ColorFlex® EZ Coffee
- Juego completo de placas de calibración y diagnóstico
- Placa de café para la cualificación del rendimiento
- 1 paquete de platillos de plástico para muestras de café

... todo ello respaldado por el mejor servicio de atención al cliente del sector.

Con oficinas estratégicamente ubicadas en 79 países de todo el mundo, HunterLab ofrece servicios de ventas y asistencia a nivel local a escala global.

Ficha técnica del café para la calificación del rendimiento



Las ventajas de HunterLab

El ColorFlex®EZ cuenta con el respaldo de más de 60 años de innovación en calidad y experiencia de HunterLab, los expertos en calidad del color más reconocidos del mundo.

Con una reputación inigualable a la hora de ofrecer la solución adecuada para cualquier reto, HunterLab adapta sus productos y tecnologías a cada necesidad de medición del color y a cada presupuesto, ofreciendo la gama más amplia de soluciones de medición del color del sector.

¡Así de fácil!

Es el ColorFlex®EZ



Para obtener más información, visita www.hunterlab.com
o ponte en contacto con tu representante local de HunterLab.

Sumatra



Colombiano



Hawaiano



de las llanuras africanas



Accesorios



04-7209-00

Vaso de muestra de vidrio: 64 mm (2,5 pulgadas)

Vaso de vidrio ópticamente transparente para la presentación de muestras de líquidos, polvos, gránulos y pellets.

02-4579-00


Juego de anillos y discos

Para su uso en el vaso de muestra de cristal para la presentación de muestras de líquidos translúcidos con bajo contenido en sólidos.

04-4000-00

Tapa opaca para vaso de muestras

Proporciona una barrera contra la luz para evitar la interferencia de la luz externa en el vaso de muestra.



04-6622-00

Inserto para el vaso de muestras

64 mm (2,5 pulgadas) Diseñado para sujetar y colocar perfectamente el vaso de muestra de vidrio con el fin de medir con precisión polvos, gránulos, pellets, pastas y líquidos.

04-6623-10 Inserto de puerto de **32 mm (1,25 pulgadas)**

04-6623-09 Inserto de puerto **de 25 mm (1 pulg.)**

04-6623-08 Inserto de puerto de **19 mm (0,75 pulgadas)**

04-6623-05 Inserto de puerto **de 13 mm (0,50 pulgadas)**

Te permite ajustar el área de medición de la muestra.



A13-1014-294

Teclado flexible USB

El teclado de 88 caracteres permite al usuario introducir identificadores directamente en ColorFlex® EZ.

A13-1014-254

Lector de códigos de barras USB

El escáner de códigos de barras escanea los identificadores de los productos directamente en ColorFlex® EZ para la identificación de muestras. Se detecta automáticamente en el puerto USB.

A13-1014-259

Impresora USB

La impresora USB permite imprimir los resultados de las mediciones en papel. Requiere un cable USB estándar, que se vende por separado. Utiliza papel para impresora térmica, que se vende por separado.



L02-1014-608

Maletín de transporte rígido para ColorFlex® EZ

Maletín de transporte rígido para ColorFlex® EZ.